

# 不活性コンパクト連星の フォローアップ分光観測

谷川衝


共同研究者：前原裕之、田實晃人、佐藤文衛、本田敏志

2023年度せいめいユーザーズミーティング

京都大学理学部セミナーハウス, 2023年9月12日


# Masses in the Stellar Graveyard

*LIGO-Virgo-KAGRA Black Holes* *LIGO-Virgo-KAGRA Neutron Stars* *EM Black Holes* *EM Neutron Stars*



- 2014年: 0  $\implies$  2019年: 90  $\implies$  202X年: 数100
- ダブルブラックホール(BH-BH)の起源  $\iff$  恒星物理


From Belczynski et al. (2016)



# 位置天文連星（周期 $10^2 - 10^4$ 日）

明るい恒星

位置天文衛星Gaia




Shikauchi et al. (2020; 2022)

見えない天体 (e.g. BH)

- ・ 時間分解能：60日（観測期間：10年）
- ・ 空間分解能： $\lesssim 0.1$  mas

$$A \sim 5.3 \text{ mas} \left( \frac{P}{10^3 \text{ day}} \right)^{2/3} \left( \frac{M_{\text{binary}}}{20 M_{\odot}} \right)^{1/3} \left( \frac{D}{1 \text{ kpc}} \right)^{-1}$$





X線連星（周期  $< 10^1$  日）

# Gaia DR3の連星データ



| Table                  | nss_solution_type      | Solutions |
|------------------------|------------------------|-----------|
| nss_acceleration_astro | Acceleration7          | 246 947   |
|                        | Acceleration9          | 91 268    |
| nss_two_body_orbit     | Orbital                | 134 598   |
|                        | OrbitalAlternative*    | 629       |
|                        | OrbitalTargetedSearch* | 533       |
|                        | AstroSpectroSB1        | 33 467    |
|                        | SB1 or SB2             | 186 905   |
| nss_no                 | EclipsingSpectro       | 155       |
|                        | ngBinary               | 86 918    |
|                        | greeTrendSB1           | 24 083    |
|                        | egreeTrendSB1          | 32 725    |
| nss_vim_fl             | VIMF                   | 870       |

合計で30万


多数の連星⇒いくつかのBH



# Gaia DR3の公開データ



- 軌道要素のみ公開
- 重心位置・速度
- 周期、軌道長半径、離心率、軌道傾斜角、昇交点経度、近点引数、近点通過時刻




# 2つの独立したブラックホール質量の推定


$$f_{\text{m,astro}} = 1 \left( \frac{\hat{a}}{\text{mas}} \right)^3 \left( \frac{\varpi}{\text{mas}} \right)^{-3} \left( \frac{P}{\text{yr}} \right)^{-2} [M_{\odot}]$$


$$f_{\text{m,spectro}} = 3.8 \times 10^{-5} \left( \frac{K_1}{\text{km s}^{-1}} \right)^3 \left( \frac{P}{\text{yr}} \right) (1 - e^2)^{3/2} \sin^{-3} i [M_{\odot}]$$

- $f_{\text{m,astro}} \geq 3M_{\odot}$
- $f_{\text{m,astro}} \sim f_{\text{m,spectro}}$




視線速度の周期的な変化






Tanikawa et al. (2023, ApJ, 946, 79)

# Gaia BH2 として確定 (El-Badry+23)




## 【注意】

- ~~BH-BHの親星~~ (主星質量は $1M_{\odot}$ )
- Gaia DR3にはBH-BHの親星なし
- Gaiaの周期 $10^2 - 10^4$ 日のコンパクト連星の探査能力を証明




# 追観測の必要性



Gaiaの偽陽性


# その他のコンパクト連星候補



せいめい望遠鏡@岡山



なゆた望遠鏡@兵庫



追観測

# まとめ

- Gaiaによって**軌道周期 $10^2 - 10^4$ 日のコンパクト連星探査**が容易に
- コンパクト連星候補を**せいめいGAOES-RV（観測中）となゆたMALLS（申請中）**で追観測
- 未開拓のパラメータスペースであるため発見自体に意義
- Gaia DR4でBH-BHや連星中性子星の親星の発見へ